

K-Report

2017年 8月 1日発行
第 7 卷 第 8号

《発行者》 協同組合 愛知労務協会

富田謙社会保険労務士事務所 所長 富田 謙

■住所

〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須四丁目11番39号 川本ビル4階

TEL 052-261-2611 URL <http://www.tomiken.org>

FAX 052-261-2612



目次

1. 改正情報

2. 労務管理の基礎知識

3. 所長コラム

1. 改正情報

■ 障害者の法定雇用率が引き上げに

障害のある方がごく普通に地域で暮らし、地域の一員として共に生活できる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります（障害者雇用率制度）。

この法定雇用率が、平成30年4月1日から以下のように変わります。

《改定後の法定雇用率》

事業主区分	法定雇用率	
	現行	平成30年4月1日以降
民間企業	2. 0% ⇒	2. 2%
国、地方公共団体等	2. 3% ⇒	2. 5%
都道府県等の教育委員会	2. 2% ⇒	2. 4%

障害のある方を多数雇用するなど、障害者の雇用や就業に積極的な企業は、以下のような税制優遇制度を利用することができます。

- ① 機械等の割増償却措置
(法人税・所得税)
- ② 助成金の非課税措置
(法人税・所得税)
- ③ 事業所税の軽減措置
- ④ 不動産取得税の軽減措置
- ⑤ 固定資産税の軽減措置

《事業主の範囲の変更》

今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、従業員50人以上から45. 5人以上に変わります。また、その事業主には、以下の義務があります。

- ◆ 毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
- ◆ 障害者の雇用の促進と継続を図るための『障害者雇用推進者』を選任するよう努めなければなりません。

《平成30年4月以降の再改定》

平成30年4月から3年を経過する日より前に、民間企業の法定雇用率は2. 3%になります。（国等の機関も同様に0. 1%引上げになります。）具体的な引き上げ時期は、今後、労働政策審議会において議論がなされます。なお、2. 3%となった際には、対象となる事業主の範囲は、従業員43. 5人以上に広がります。

障害者雇用には一定の時間を要することが多いため、早め早めの対応が求められます。

2. 労務管理の基礎知識

■ 最低賃金は強制法規



地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則（50万円以下の罰金）が、特定（産業別）最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則（30万円以下の罰金）が定められています。

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。仮に最低賃金額より低い賃金を労働者・使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。

〈最低賃金の種類〉

最低賃金には、産業や職種にかかわらず各都道府県に1つずつ定められた『地域別最低賃金』と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた『特定（産業別）最低賃金』の2種類があります。『特定（産業別）最低賃金』は『地域別最低賃金』よりも高い金額水準で定められており、『地域別最低賃金』と『特定（産業別）最低賃金』の両方の最低賃金が同時に適用される労働者には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

なお、一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれがあるため、特定の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められています。

3. 所長コラム

■ 熱中症

「熱中症や熱中症と見られる症状で病院に運ばれた人は、17日午後7時半現在、全国で少なくとも613人にのぼりました。」NHKのニュースより。

通常、人は1日に約2.5Lの水分が失われていくとされます（尿で約1.5L、呼気・皮膚から失われる水分で約900ml、便で約100ml）ので特に夏場はそれ以上の水分を摂取する必要があるわけです。また、汗によって、水分とともに塩分（ナトリウム）も失われることとなりますので、その補給も忘れないようにしなければなりません。

そこで、大阪国際大学人間科学部教授、井上芳光先生監修・熱中症危険度チェックで私自身チェックしてみた。

「あなたはそれほど高リスクではないようですが、油断せずに予防を心がけましょう。とくに水分をあまり摂らない人は、脱水による熱中症を招きやすいので要注意。のどの渇きを感じなくても、こまめに水分を補給する習慣をつけましょう。また、室内の気温や湿度、日射し、風通しに気をつけ、エアコンなども利用して暑さを避ける工夫をしましょう。朝起きたとき、夜寝る前、お風呂に入る前後にも水分補給をしましょう。」

歳を取ると夜寝る前に水を飲むと、トイレに起きるから・・・。



もしも熱中症かなと思ったときは、①すぐに医療機関へ相談または救急車を呼ぶ、②涼しい場所へ移動する、③衣服を脱がし、体を冷やして体温を下げる、④塩分や水分を補給することが大切です。

熱中症は命に関わる危険な症状です。甘く判断してはいけません。